

## Тесты на проверку теоретических знаний

### Раздел «Педиатрия»

1. Гельминтозы у детей – это заболевания, вызываемые:
  - a. Бактериями
  - b. Грибами
  - c. Простейшими
  - d. Паразитическими червями
2. Клинические симптомы сахарного диабета у детей:
  - a. Полифагия, полидипсия, полиурия
  - b. Лихорадка, кашель с мокротой
  - c. Боль в пояснице, отеки
  - d. Тахикардия, тремор, экзофтальм
3. Причина гемолитической болезни новорожденных:
  - a. Гипоксия
  - b. Гиперкапния
  - c. Внутриутробное инфицирование
  - d. Резус-конфликт
4. Наиболее частая анемия в детском возрасте:
  - a. Белководефицитная
  - b. Железодефицитная
  - c. Постгеморрагическая
  - d. Гемолитическая

### Раздел МДК 02.04

5. Для проведения оральной регидратации детям назначают:
  - a. Физраствор, гемодез
  - b. Полиглюкин, гемодез
  - c. Полиглюкин, реополиглюкин
  - d. «Оралит», «Регидрон»
6. Полиморфизм сыпи (пятно, папула, везикула, корочка) характерен для:
  - a. Кори
  - b. Краснухи
  - c. Ветряной оспы
  - d. Скарлатины
7. Особенности клиники коклюша у детей первых месяцев жизни:
  - a. Отсутствие репризов, развитие апноэ
  - b. Лихорадка, везикулярная сыпь
  - c. Лихорадка, пустулезная сыпь
  - d. Омфалит, снижение массы тела

8. Геморрагическая сыпь звездчатой формы характерна для:
- Кори
  - Скарлатины
  - Эпидемического паротита
  - Менингококковой инфекции

### Раздел «Психиатрия»

9. Ранние психические нарушения при атеросклерозе сосудов головного мозга:
- Снижение памяти на текущие события
  - Утрата критики к собственному состоянию
  - Снижение круга интересов
  - Бред
10. Повышенное настроение, ускоренный темп мышления, повышенная деятельность характеризуют синдром:
- Депрессивный
  - Тревожно-депрессивный
  - Маниакальный
  - Судорожный
11. При депрессии происходят следующие изменения мышления:
- Обстоятельное мышление
  - Резонерство
  - Ускоренное мышление
  - Замедленное мышление
12. При олигофрении школьник:
- Не понимает, что сказал учитель
  - Испытывает проблемы с памятью
  - Испытывает проблемы с внятным изложением материала
  - Не способен к обобщению материала

### Раздел «ПМ.01»

13. Гормональные контрацептивы:
- Усиливают перистальтику маточных труб
  - Изменяют качество спермы
  - Подавляют овуляцию
  - Изменяют кислотность влагалищной среды
14. Вид контрацепции, защищающий не только от нежелательной беременности, но и от ЗППП:
- ВМС (внутриматочная спираль)
  - Женский презерватив
  - Влагалищная диафрагма
  - Мужской презерватив

15. К долгожителям относят людей старше:
- 75 лет
  - 90 лет
  - 70 лет
  - 60 лет
16. Профилактические медицинские осмотры при устройстве на работу называются:
- Скрининговые
  - Предварительные (входящие)
  - Периодические
  - Циклические
17. Вид медицинской помощи, который оказывается бригадой скорой помощи, называется:
- Квалифицированная
  - Специализированная
  - Доврачебная (первая медицинская)
  - Первая врачебная
18. Этап диспансеризации, на котором проводятся профилактические осмотры, называется:
- Основной
  - Заключительный
  - Подготовительный
  - Предварительный
19. Вид медицинской профилактики, направленный на реабилитацию после тяжелых осложнений заболеваний называется:
- Вторичная
  - Первичная
  - Третичная
  - Повторная
20. По данным ВОЗ здоровье человека зависит от образа жизни на:
- 10 %
  - 50%
  - 30%
  - 20%

### Раздел «ЛОР»

21. При носовом кровотечении нельзя пропитывать тампоны:
- Раствором перекиси водорода
  - Раствором аминокaproновой кислоты
  - Физиологическим раствором
  - Раствором эфедрина
22. Правильное положение пациента с синуситом при введении капель в нос:
- Сидя
  - Лежа на боку
  - Лежа с запрокинутой головой
  - Стоя

23. Показанием для промывания лакун миндалин является:
- Острый тонзиллит
  - Острый фарингит
  - Хронический тонзиллит
  - Аденоидит
24. Характерным признаком фолликулярной ангины является:
- Односторонняя язва
  - Пузырьки, язвочки на дужках
  - Белый, рыхлый налет
  - Гнойные фолликулы

### Раздел «ПМ.03»

25. Основной причиной остановки кровообращения является:
- Фибрилляция предсердий
  - Фибрилляция желудочков
  - Асистолия
  - Электромеханическая диссоциация
26. При попадании инородного тела в дыхательные пути применяется:
- Прием Гентера
  - Прием Абуладзе
  - Прием Геймлиха
  - Прием Селлика
27. Асфиксия от повешения называется:
- Обтурационной
  - Странгуляционной
  - Аспирационной
  - Дислокационной
28. Гипоксемия развивается в результате:
- Избытка углекислоты в крови
  - Избытка молочной кислоты в тканях
  - Дефицита кислорода в крови
  - Дефицита кислорода в тканях
29. Пульсоксиметрия позволяет определить:
- Системное АД
  - Центральное венозное давление
  - Уровень углекислоты во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе
  - Уровень насыщения гемоглобина артериальной крови кислородом
30. Показанием к введению раствора гидрокарбоната натрия является:
- Экцикоз
  - Метаболический ацидоз
  - Метаболический алкалоз
  - Кахексия

31. Индекс Алговера-Грубера для геморрагического шока тяжелой степени составляет:
- a. 0,5
  - b. 0,9
  - c. 1,3
  - d. 1,6
32. При крайне тяжелом ожоговом шоке индекс Франка составляет:
- a. 60 единиц
  - b. 30 единиц
  - c. 100 единиц
  - d. 130 единиц

### **Раздел «Акушерство»**

33. Самым критическим периодом в эмбриогенезе является срок:
- a. С 10 до 12 недели
  - b. Со 2 до 12 недели
  - c. С 14 до 16 недели
  - d. С 17 до 40 недели
34. Плацента образуется:
- a. Из децидуальной оболочки
  - b. Из амниона
  - c. Из хориона
  - d. Из эмбриобласта
35. Оптимальным сроком для взятия на учет по беременности является:
- a. Срок с 15 до 30 неделю
  - b. Срок с 12 до 14 недель
  - c. Срок до 12 недель
  - d. Срок с 30 до 40 неделю
36. Триада Цангемейстера включает в себя следующие симптомы:
- a. Отеки, артериальная гипертензия, протеинурия
  - b. Артериальная гипотензия, одышка, нитевидный пульс
  - c. Артериальная гипертензия, kloкочущее дыхание, положение «ортопноэ»
  - d. Рвота, диарея, снижение тургора кожи
37. Пап-тест позволяет выявить:
- a. Степень чистоты влагалища
  - b. Атипичные клетки шейки матки
  - c. Чувствительность флоры к антибиотикам
  - d. Срок беременности

### **Раздел «Терапия»**

38. Триада симптомов при остром гломерулонефрите:
- a. Протеинурия, отеки, гипертензия
  - b. Пиурия, бактериурия, гипертензия
  - c. Гематурия, бактериурия, отеки
  - d. Лейкоцитурия, цилиндрурия, отеки

39. Гиперкапния – это:
- Избыточное содержание кислорода в тканях
  - Недостаточное содержание кислорода в крови
  - Недостаточное содержание углекислого газа в тканях
  - Избыточное содержание углекислого газа в крови
40. Основной этиологический фактор развития бронхитов:
- Алкоголизм
  - Курение
  - Бактериальная и вирусная инфекция
  - Переохлаждение
41. Для язвенной болезни желудка характерны боли:
- Ранние
  - Поздние
  - Ночные
  - Голодные
42. Стернальная пункция проводится при диагностике:
- Плеврита
  - Лейкоза
  - Пневмонии
  - Цирроза печени
43. Приоритетная проблема пациента при сухом плеврите:
- Нарушение стула
  - Слабость
  - Лихорадка
  - Боль в грудной клетке
44. Тофусы – это симптом:
- Ревматоидного артрита
  - Подагры
  - Гломерулонефрита
  - Сахарного диабета
45. Загрудинная боль давящего характера, иррадиирующая под левую лопатку, продолжительностью 5-10 минут, наблюдается при:
- Переломе ребер
  - Миокардите
  - Остеохондрозе грудного отдела позвоночника
  - Приступе стенокардии

#### **Раздел «Инфекционные болезни»**

46. Мероприятия, направленные на уничтожение грызунов – это:
- Дезинфекция
  - Дезинсекция
  - Дератизация
  - Стерилизация

47. Стул при тяжелой форме дизентерии характеризуют как:

- a. Обесцвеченный
- b. «Рисовый отвар»
- c. «Болотная тина»
- d. «Ректальный плевок»

48. В основе клинических проявлений ботулизма лежит:

- a. Обезвоживание слизистой желудка
- b. Нарушение нервно-мышечной передачи
- c. Воспаление
- d. Язвенный процесс в кишечнике

49. Дифтерийные налеты:

- a. Хорошо снимаются
- b. Плохо снимаются
- c. Желтоватого цвета
- d. Растворяются в воде

### **Раздел «Дерматовенерология»**

50. При гипергидрозе пациенту показано:

- a. Диета с ограничением жидкости и соли
- b. Постоянная гормональная терапия
- c. Занятия спортом, гигиенические ванны, ношение свободной нерезиновой обуви
- d. Смазывание кожи подмышечной области жирным кремом

51. Сильную боль при снятии чешуек с поверхности бляшек пациент испытывает при:

- a. Псориазе
- b. Системной красной волчанке
- c. Себорее
- d. Трихофитии

52. Гнойно-некротическое воспаление волосяного фолликула и окружающих его тканей называется:

- a. Фолликулит
- b. Остиофолликулит
- c. Фурункул
- d. Карбункул

53. Для лечения чесотки местно применяют:

- a. 33% серную мазь
- b. 60% гипосульфат натрия
- c. 2% раствор йода
- d. 5% тетрациклиновую мазь

## Раздел «Нервные болезни»

54. Выберите менингеальный симптом:
- a. Апраксия
  - b. Сенсорная афазия
  - c. Птоз
  - d. Ригидность затылочных мышц
55. Для бульбарного синдрома характерно
- a. Снижение слуха
  - b. Нарушение глотания
  - c. Нарушение походки
  - d. Снижение зрения

## Раздел МДК 02.03

56. Реабилитацией речевых расстройств занимается:
- a. Терапевт
  - b. Невролог
  - c. Афазиолог
  - d. Физиотерапевт
57. При переломе позвоночника с повреждением спинного мозга на уровне грудного отдела у пациента развивается:
- a. Парализация нижних конечностей
  - b. Гемипарез левой половины тела
  - c. Монопарез правой верхней конечности
  - d. Тетрапарез
58. При центральном параличе противопоказан такой метод стимуляции, как:
- a. Парафинолечение
  - b. Электростимуляция мышц
  - c. Массаж
  - d. ЛФК
59. Для профилактики тромбоэмболических осложнений у «лежачего» пациента назначаются:
- a. Антибиотики
  - b. Антикоагулянты
  - c. Спазмолитики
  - d. Бетаадреноблокаторы

## Раздел «Хирургия»

60. Исследование молочной железы при подозрении на опухолевый процесс начинается с:
- a. Пункционной биопсии
  - b. Компьютерной томографии
  - c. Маммографии
  - d. Пальпации



61. Характер и локализация боли при прободной язве:
- Постоянные, сильные в правой подвздошной области
  - Постоянные резкие в правом подреберье
  - Опоясывающие, тупого характера
  - «Кинжальные» в эпигастрии
62. Возбудителем хирургической инфекции чаще всего является:
- Столбнячная палочка
  - Стрептококк
  - Стафилококк
  - Кишечная палочка
63. Резус-фактор содержится в:
- Плазме
  - Лейкоцитах
  - Эритроцитах
  - Тромбоцитах
64. Асептика — это комплекс мероприятий:
- По борьбе с инфекцией в ране
  - По профилактике попадания инфекции в рану
  - По дезинфекции инструментов
  - По стерилизации инструментов
65. Абсолютный признак перелома костей:
- Деформация сустава
  - Деформация мягких тканей
  - Отек, боль
  - Патологическая подвижность
66. При переломе костей предплечья шина накладывается:
- От лучезапястного сустава до верхней трети плеча
  - От лучезапястного до локтевого сустава
  - На место перелома
  - От кончиков пальцев до середины плеча
67. Злокачественная опухоль:
- Ограничена капсулой
  - Не прорастает в соседние ткани
  - Прорастает в соседние ткани
  - Раздвигает ткани

#### **Раздел МДК 02.02**

68. Какое направление является основным в реабилитации пациента, перенесшего инфаркт миокарда?
- Двигательный режим и кинезотерапия
  - Электротерапия
  - Диета
  - Респираторная терапия

69. Компенсация - это способность к возмещению утраченной функции за счет чего:
- a. Усиления деятельности поврежденного органа или других органов
  - b. Полноценной заместительной терапии
  - c. Улучшения микроциркуляции
  - d. Экстирпации
70. С учетом чего пациентов, перенесших инфаркт миокарда, переводят на следующую ступень реабилитации?
- a. Данных ЭКГ
  - b. Частоты пульса
  - c. Уровня АД
  - d. Верно все вышеперечисленное